



PLAN PARA ELABORACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL CICLO RUTA CONSTANZA

Elaborado por: Arq. Ileana Lorenzo

Datos suministrados: Asesor Arq. Mauricio Estrella



Ayuntamiento Municipal
LA SABINA

TIPO DE SEÑALETICA Y DIMENSIONES

Señalización Tipo A

Color: Amarillo reflectivo

Color de letras: Negra

Tipología de letra: Arial Narrow


Tamaño mínimo de letra: 22 picas -9 Cm – 255 Puntos

Material: Vinyl sobre tola galvanizada, C/20

Base: Perfil U galvanizado, con tornillos inoxidables, corrosivo, tubo trasversal detrás de letrero superior

Cantidad total: 14

Nota: todas las características deben corresponder a lo establecido para señalización vial.



Señalización Tipo B

Color: Rojo reflectivo

Color de letras: Blanca

Tipología de letra: Arial Narrow


Tamaño mínimo de letra: 22 picas -9 Cm – 255 Puntos

Material: Vinyl sobre tola galvanizada, C/20

Base: Perfil U galvanizado, con tornillos inoxidables, corrosivo, tubo trasversal detrás de letrero superior

Cantidad total: 4

Nota: todas las características deben corresponder a lo establecido para señalización vial.



Señalización Tipo C

Color: blanco reflectivo

Color de letras: Negra

Tipología de letra: Arial Narrow


Tamaño mínimo de letra: 22 picas -9 Cm – 255 Puntos

Material: Vinyl sobre tola galvanizada, C/20

Base: Perfil U galvanizado, con tornillos inoxidables, corrosivo, tubo trasversal detrás de letrero superior

Cantidad total: 5

Nota: todas las características deben corresponder a lo establecido para señalización vial.



Señalización Tipo D

Color: azul reflectivo

Color de letras: blanca

Tipología de letra: Arial Narrow


Tamaño mínimo de letra: 22 picas -9 Cm – 255 Puntos

Material: Vinyl sobre tola galvanizada, C/20

Base: Perfil U galvanizado, con tornillos inoxidables, corrosivo, tubo transversal detrás de letrero superior

Cantidad total: 4

Nota: todas las características deben corresponder a lo establecido para señalización vial.



Señalización Tipo E

Color: azul reflectivo

Color de letras: blanca

Tipología de letra: Arial Narrow


Tamaño mínimo de letra: 22 picas -9 Cm – 255 Puntos

Material: Vinyl sobre tola galvanizada, C/20

Base: Perfil U galvanizado, con tornillos inoxidables, corrosivo , tubo trasversal detrás de letrero superior

Cantidad total: 12

Nota: todas las características deben corresponder a lo establecido para señalización vial.



Señalización Tipo F

Color: Marrón caoba centenaria (usar oleo)

Color de letras e icono: Blanco

Material: Madera pino tratado. Espesor 2"

Base: Perfil U galvanizado, con tornillos inoxidable, corrosivo marrón

Cantidad total: 27



SEÑALIZACIÓN EN TOLA

A.2 CARRIL COMPARTIDO

Cantidad: 10



B.1 PARE

Cantidad: 4



A.2 TRAMO RESVALADIZO

Cantidad: 4



C.1 MANTENER DERECHA

Cantidad: 3



E.1 BAJADA

Cantidad: 5



E.2 SUBIDA

Cantidad: 7



C.2 SALIDA DE VEHICULOS

Cantidad: 2



D.1 PARQUEO


Cantidad: 1



SEÑALIZACIÓN EN MADERA

F.1 GIROS

Cantidad: 7 izquierda, 7 derecha



F.2 MECANICO

Cantidad: 2



F.3 REFRIGERIO

Cantidad: 2



F.4 PARQUEO

Cantidad: 3



F.5 MIRADOR

Cantidad: 6

